

MPD-612

КОРМОУБОРОЧНЫЕ ЖАТКИ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://dominoni.nt-rt.ru> || эл.почта: dim@nt-rt.ru



MPD
Multi Power Disc

ובסה





CARATTERISTICHE – FEATURES EIGENSCHAFTEN – ХАРАКТЕРИСТИКИ

Larghezza di taglio – Cutting width
Arbeitsbreite – Рабочая ширина среза
6.10 mt.

Dimensioni – Dimensions – Abmessungen –
Размеры
6100 x 1300 x 2240

Peso – Weight – Gewicht – Bec
2900–3000 kg

Coltelli – Knives – Messer – Ножи
n°32

Potenza – Power – Power – Мощность
110 CV

 **COCLEA DI ALIMENTAZIONE** di grande dimensione e flottante, con possibilità di regolazione dello schiacciamento del prodotto e possibilità di variarne i giri.

BARRA A DISCHI Kuhn con possibilità di trasmissione centrale (MPD-612C) o laterale (MPD-612L) su richiesta del cliente.

TELAIO OSCILLANTE con ruote su cuscinetti.

GRANDE BOCCA DI ALIMENTAZIONE regolabile idraulicamente dal posto di guida.

TRASMISSIONE della **BARRA DISCHI** con catena a bagno d'olio a regolazione automatica.

TRASMISSIONE della **COCLEA** (con catena lubrificata a goccia d'olio) tramite ingranaggio avvitato direttamente sul cilindro della medesima e con numero di giri regolabile.

4 SLITTE in materiale antiusura facilmente regolabili in altezza.

FRIZIONI DI SICUREZZA e **CARDANI** Walterscheid.

TELAIO robusto, con letto coclea in acciaio antiusura.

VELOCITA' di raccolta elevatissima con possibilità di raccolta anche di prodotti molto alti (sorgo) grazie al grande innalzamento della barra di schiacciamento.

TAGLIO rasente al suolo. La macchina, oltre ad adattarsi e galleggiare perfettamente al suolo, ha una perfetta alimentazione.

SEMPLICITÀ, AFFIDABILITÀ e **ROBUSTEZZA** caratterizzano la nostra barra a taglio diretto.

 **LARGE-SIZED FLOATING FEEDING AUGER** with the possibility of adjusting the degree of compression of the product and varying the rpm. Kuhn **DISCS BAR** with either central transmission (MPD-612C) or lateral transmission (MPD-612L) on customer's request.

FLOATING FRAME with wheels on bearings.

BIG FEEDING CHANNEL hydraulically adjustable from the driving seat.

DISCS BAR TRANSMISSION with automatically adjustable oil bath chain.

AUGER TRANSMISSION (with oil drop lubricated chain) by means of a gear screwed directly to the transmission cylinder with adjustable rpm.

4 wear-resistant **SLIDES** easily adjustable in height. Walterscheid **SAFETY CLUTCHES** and **CARDAN SHAFTS**.

Solid **FRAME** with auger bed in wear-resistant steel. Extremely high collection **SPEED** with possibility to harvest very high products as well (sorghum) simply by lifting the crushing bar.

CUT LEVEL very close to the ground: the machine, besides fitting and adjusting completely to the ground, stands out for a perfect feeding.

SIMPLICITY, RELIABILITY and **STRENGTH** are the main qualities of our direct cut mower.

 **FÖRDERSCHNECKE** von großer Abmessung und schwimmend, mit Möglichkeit, den Einzug des Produkt zu regulieren.

Kuhn **MÄHSCHNEIBE** mit Möglichkeit eines zentralen (MPD-612C) oder außen Antriebe (MPD-612L) auf Kundenwunsch zu haben

OSZILLIERENDER RAHMEN mit Doppel Kugel Schulter Lager

GROSSE ÖFFNUNG hydraulisch regulierbar vom Fahrerplatz

ANTRIEB der **MÄHSCHNEIBE** mit automatischer Schmierung (Ölbadketten)

SCHNECKEANTRIEB mit Tropföler geschmierter Kette, und mit großem Schneckenrohr direkt am Schnecke Zylinder verschraubt und mit regelbarer Umdrehungsnummer.

4 GLEITKUFEN aus verschleißfestem Material, in der Höhe leicht verstellbar

Walterscheid **ÜBERLASTKUPPLUNGEN** und **GELENKWELLEN**

Starker **RAHMEN**, mit Abnutzungsschutzstahl im Schneckenbett.

Sehr hohe **ARBEITSGESCHWINDIGKEIT** mit der Möglichkeit, auch hohe Bestände (Sorghum) zu ernten, wegen der guten Annahme des Einzugs

SCHNITT tief am Boden, sowie eine optimale Bodenanpassung, ergibt eine perfekte Leistung

EINFACHHEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT und **STÄRKE** kennzeichnen unsere Direkt-Schneide Werke.

 **ПОДАЮЩИЙ ШНЕК** большого размера и с «плавающим» механизмом, даёт возможность автоматически регулировать измельчение продукта, а также изменять количество оборотов. **СРЕЗАЮЩИЕ ДИСКИ** производства Kuhn с возможностью выбрать центральную трансмиссию (MPD-612C) или боковую трансмиссию (MPD-612L) по желанию клиента.

Прочная **РАМА** с опорными колёсами **ЛЕГКО КОПИРУЕТ НЕРОВНОСТИ** обрабатываемой поверхности.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОДАЮЩЕГО КАНАЛА достаточно **БОЛЬШАЯ** и регулируется гидравлически прямо из кабины оператора.

ПРИВОД СРЕЗАЮЩИХ ДИСКОВ расположен в масляной ванне и оснащён автоматической регулировкой приводной цепи.

ШНЕК приводится в действие с помощью цепной передачи (смазывание маслом которой происходит капиллярным способом) с возможностью изменять количество оборотов.

Четыре износостойкие **ПОЛОСЫ СКОЛЬЖЕНИЯ** легко регулируются по высоте.



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА и **КАРДАНЫЙ ВАЛ** производства Walterscheid.

ПРОЧНАЯ РАМА с шнеком, наружная поверхность которого усилена витком из износостойкой стали.

Благодаря широкому профилю защитного кожуха, можно развивать **БОЛЬШУЮ СКОРОСТЬ** уборки урожая, даже при сборе высоких культур, таких как сорго.

Благодаря идеальному копированию уровня обрабатываемой земли, **СРЕЗ КУЛЬТУР** происходит максимально низко, что значительно увеличивает производительность.

ПРОСТОТА, НАДЁЖНОСТЬ и **ПРОЧНОСТЬ** главные характеристики наших кормоуборочных жаток прямого среза.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://dominoni.nt-rt.ru> || эл.почта: dim@nt-rt.ru